

Situación COVID en neonatos: Colombia 18 junio 2020

Hasta la fecha se han confirmado 42 casos de COVID-19 en neonatos, 23 masculinos y 19 femeninos, el 52,4% se concentra en Bogotá, Barranquilla y Boyacá (Tunja). Según la fuente de contagio el 21,4% se clasifican como relacionados y la entidad territorial con el mayor porcentaje de casos en estudio es Bogotá (24,2 %) seguido por Barranquilla (21,2 %) y Nariño (15,2 %) (Tabla 1).

Tabla 1. Número y clasificación de casos de COVID19 en neonatos, Colombia, 18 junio 2020

Departamento	Municipio	En estudio		Relacionado		Total general
		Casos	%	Casos	%	
ATLANTICO	MALAMBO	0	0,0%	1	2,4%	4
	SOLEDAD	3	7,1%	0	0,0%	
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	7	16,7%	0	0,0%	7
BOGOTA	BOGOTA	8	19,0%	2	4,8%	10
BOLIVAR	MAGANGUE	1	2,4%	0	0,0%	1
BOYACA	TUNJA	1	2,4%	4	9,5%	5
CARTAGENA	CARTAGENA	3	7,1%	0	0,0%	3
CHOCO	QUIBDO	2	4,8%	0	0,0%	2
CUNDINAMARCA	SOACHA	1	2,4%	0	0,0%	1
MAGDALENA	EL PIÑON	1	2,4%	0	0,0%	1
NARIÑO	IPIALES	1	2,4%	0	0,0%	5
	TUMACO	3	7,1%	0	0,0%	
	TUQUERRES	1	2,4%	0	0,0%	
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	0	0,0%	1	2,4%	2
	PEREIRA	0	0,0%	1	2,4%	
SUCRE	SINCELEJO	1	2,4%	0	0,0%	1
Total General		33	78,6%	9	21,4%	42

Fuente: Sivigila – Instituto Nacional de Salud

De acuerdo con la ubicación de los casos, el 57,1% se encuentra en la casa con cuadro clínico leve, el 7,1% continúan hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos – UCI y continúan en tratamiento con cuadro clínico grave, el 33,3 % hospitalizado en sala general en estado moderado y el 2,4 % (1 caso) falleció por otra causa (Tabla 2).


Tabla 2. Número de casos de COVID-19 en neonatos según ubicación actual, Colombia, 18 junio 2020

Entidad Territorial	Municipio	Casa	Hospital	UCI	Muerte por otra causa	Total	%
ATLANTICO	MALAMBO	1	0	0	0	4	9,5%
	SOLEDAD	2	1	0	0		
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	5	2	0	0	7	16,7%
BOGOTA	BOGOTA	4	4	2	0	10	23,8%
BOLIVAR	MAGANGUE	0	1	0	0	1	2,4%
BOYACA	TUNJA	4	0	0	1	5	11,9%
CARTAGENA	CARTAGENA	3	0	0	0	3	7,1%
CHOCO	QUIBDO	1	1	0	0	2	4,8%
CUNDINAMARCA	SOACHA	0	1	0	0	1	2,4%
MAGDALENA	EL PIÑON	0	1	0	0	1	2,4%
NARIÑO	IPIALES	0	1	0	0	5	11,9%
	TUMACO	0	2	1	0		
	TUQUERRES	1	0	0	0		
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	1	0	0	0	2	4,8%
	PEREIRA	1	0	0	0		
SUCRE	SINCELEJO	1	0	0	0	1	2,4%
Total General		24	14	3	1	42	100,0%

Fuente: Sivigila – Instituto Nacional de Salud

De acuerdo con la edad neonatal el 23,8 % corresponde a casos neonatales tempranos hasta los 7 días, y el 76,2 % corresponde a casos neonatales tardíos hasta los 28 días.

Figura 1. Distribución de casos de COVID-19 en neonatos según edad, Colombia, 18 junio 2020



■ Neonatal Temprana ■ Neonatal Tardía

Fuente: Sivigila – Instituto Nacional de Salud